

PHARAONIA

PHARMACEUTICALS

PHARO PHARMA

Website

: www.pharoniapharma.com



الأدوية

كاروفارما

شهادة طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر ١٠٠ مليون جنيه مصري

Renal S-N Sachets

(Effervescent Granules)

Urinary Antiseptic & Antispasmodic

مطابق للمواصفات
عليه صدق
لجنة القاء
٢٠١٩/٧/١٤

COMPOSITION:

Each RENAL S-Nsachet contains:

Active ingredients:

Hexamine	500 mg
Khellin	1.83 mg

Inactive ingredients:

Sodium bicarbonate, Citric acid anhydrous, Tartaric acid, Saccharin sodium, Riboflavin sodium phosphate.

PHARMACOLOGICAL ACTION:

PHARMACODYNAMICS:

Renal S-N is a complementary combination of two active ingredients which ensures superior efficacy in the treatment of urinary tract infection and spasm, and enhances urinary excretion of uric acid. Hexamine, the first ingredient in Renal-S, is a urinary tract antiseptic which is slowly hydrolyzed to formaldehyde which possesses antibacterial activity against most common urinary tract pathogens including Gram-positive and Gram-negative bacteria. Khellin, the second ingredient in Renal S-N, is a natural ingredient which acts directly as a relaxant of urinary tract smooth muscles thus relieving spasms and colics associated with urinary disorders.

PHARMACOKINETICS:

Following oral administration, the active ingredients of Renal S-N are readily absorbed from the gastrointestinal tract. They are widely distributed into body fluids and excreted from the body mainly in the urine.

INDICATIONS:

- Chronic urinary tract infections, as in pyelitis, pyelonephritis, cystitis and infections accompany neurogenic bladder.
- As a prophylaxis against urinary tract infection in patients with residual urine due to different causes including neurological disease. os-proonqd bladder catheterization.
- Fast relief of urinary tract spasms and irritations caused by crystalluria and urinary calculi.



PHARAONIA

PHARMACEUTICALS

PHARO PHARMA

Website : www.pharoniapharma.com



إدارة الأدوية

إدارة الأدوية

إدارة الأدوية طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

إعمال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر ١٠٠ مليون جنيه مصري

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

The contents of one or two sachets are dissolved in half a glass of water and taken during effervescence, three times daily or as directed by the physician.

CONTRAINDICATIONS:

Hypersensitivity to any component of the product, severe impairment of renal or hepatic function.

SIDE EFFECTS:

Renal S-N is well tolerated. Rarely, mild side effects, e.g. nausea, abdominal discomfort and rashes may occur.

Khellin can cause increase liver enzymes and liver disfunction in some patients.

DRUG INTERACTIONS:

Some of the rarely used sulphonamides, e.g. sulphamethizole and sulphathiazole, may form insoluble precipitates with the liberated formaldehyde in the urinary tract, so concomitant use of Renal S-N with these sulfonamides is not recommended.

PREGNANCY AND LACTATION:

As with other preparations containing hexamine, the product may be used during pregnancy and lactation only if it is strictly indicated and as recommended by the physician.

WARNING & PRECAUTIONS:

- It is recommended not to exceed the dose to prevent the occurrence of nervous system side effects.
- Shouldn't be given to patients taking sulfonamides to avoid formation of insoluble precipitates in urinary tract.

OVERDOSAGE AND TREATMENT:

Not applicable to sachet formulations with effervescent granules.

PACKING:

A carton box containing 12 sachets of 4 layered from outside to inside (paper/LDPE sheet film extrusion) /aluminum /LDPE (sheet film extrusion) sachets each of 5gm effervescent granules + inner leaflet

STORAGE:

Keep at a temperature not exceeding 30°C, in a dry place.

Keep out of reach of children.

PRODUCED BY:

Pharaonia pharmaceuticals (Pharo Pharma)

New Borg El Arab City, 3rd Industrial zone, Block 16, Part (1), Alexandria, Egypt.

2/2

الإدارة و المصنع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك ١٦ قطعة رقم (١)

تليفون : ٤٥٩٨٣٦٧ / ٣ / ٤ / ٥ / ٦ / ٧ / ٨٠ فاكس : (٠٣) ٤٥٩٨٣٦٧

Administration & Factory : New Borg El-Arab City - Third Industrial Zone - Block 16 - Part (1)

ص.ب : ٤٩ - برج العرب الجديدة - س.ت. رقم : ١٣٤٣٠٠ - إسكندرية - ب.ض : ٢٠٢-٤٦٤-٦٣٦ مركز كبار المولدين

مكتب القاهرة : ٤ (ي) تقسيم أسماء فهمى - أرض الجولف - مدينة نصر - عمارة فارما بلازا - شقة ٢١ / ٢٢

تليفون : ٢٦٩٠٧٣٩٤ / ٥ / ٦ - ٢٤١٥٥٨٩٣ (٠٢) فاكس : ٢٤١٥٥٩٦١ (٠٢)



رينال-إس إن حبيبات فوارة

مطهر للمسالك البولية و مضاد للتقلصات

التركيب:

يحتوى كل كيس (٥ جم) على:
المواد الفعالة:

هيكسامين
خللين
المواد الغير فعالة:

بيكربونات الصوديوم، حمض السيتريك اللامائي، حمض الطرطاريك، سكارين الصوديوم، ريبوفلافين
صوديوم فوسفات.

التأثير الفارماكولوجي:

تأثير الدواء:

تحتوى حبيبات الفوارة على تركيبة متكاملة من مواد فعالة ذات كفاءة علاجية فائقة في حالات عدوى الجهاز البولي، كما أنها تساعد على التخلص من حمض اليوريك. و يظهر تأثير الهيكسامين كمطهر للمسالك البولية من خلال تحلله مائياً ببطء إلى الفورمالدهايد الذى يعمل كمضاد قوى لكثير من البكتيريا التى تسبب عدوى الجهاز البولي. الخليلين مادة من أصل نباتي، معروفة بتأثيرها المباشر على ارتخاء العضلات الملساء للمسالك البولية فتزيل التقلصات المصاحبة لأمراض الجهاز البولي

حركية الدواء:

يتم إمتصاص المواد الفعالة في رينال-إس إن مباشرة في الجهاز الهضمي بعد التناول عن طريق الفم و يتم توزيعها في سائل الجسم و إخراجها في البول.

دواعي الاستعمال:

- عدوى الجهاز البولي المزمن مثل التهاب الحويصة، التهاب الكلى، التهاب المثانة والعدوى المصاحبة للمثانة العصبية.
- كوقاية من عدوى في الجهاز البولي في المرضى الذين يعانون من تبقئ البول لأسباب متعددة متضمنة إستخدام القسطرة لسحب البول من المثانة.
- إرتياح سريع من تقلصات الجهاز البولي والالام المصاحبة لزيادة البلورات في البول والحصى البولية.

الجرعة:

تذاب محتويات كيس واحد أو كيسين في نصف كوب ماء و تؤخذ ثلاث مرات يوميا أو حسب تعليمات الطبيب.

موانع الاستعمال:

الحساسية المفرطة لأي من مكونات المستحضر و القصور الشديد في وظائف الكلى و الكبد.

الأعراض الجانبية:

الإدارة و المصنع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك ١٦ قطعة رقم (١)

تليفون : ٥٩٨٣٦٧ / ٠٣ فاكس : ٤٥٩٨٣٦٧ / ٠٣

Administration & Factory : New Borg El-ArabCity - Third Industrial Zone - Block 16 - Part (1)

ص.ب : ٤٩ : برج العرب الجديدة - س.ت. رقم : ١٣٤٣٠٠ - إسكندرية - ب.ض : ٢٠٢-٤٦٤-٦٣٦ مركز كبار المولين

مكتب القاهرة : ٤ : (ي) تقسيم أسماء فهمى - أرض الجولف - مدينة نصر - عمارة فارما بلازا - شقة ٢١ / ٢٢

تليفون : ٢٤١٥٥٩٦١ / ٠٢ فاكس : ٢٤١٥٥٩٦١ / ٠٢



يتحمل المريض رينال- إس إن بشكل جيد، نادراً ما يحدث غثيان و عدم إرتياح بالبطن و قد يحدث طفح جلدي.
قد يسبب الخللين زيادة في إنزيمات الكبد واضطرابات في وظائف الكبد في بعض المرضى.

التداخلات الدوائية:

تتفاعل مركبات السلفا النادرة الاستعمال مثل السلفاميثيوزول و السلفاثيازول مع الفورمالهيد فتتكون رواسب غير قابلة للذوبان و لذلك لا ينصح باستخدام رينال- إس إن في نفس الوقت مع مركبات السلفا السابق ذكرها.

الحمل و الرضاعة:

كما في حالة المستحضرات الأخرى التي تحتوي على هيكسامين، لا يستخدم الدواء أثناء الحمل و الرضاعة إلا تحت إشراف الطبيب.

التحذيرات و الاحتياطات:

- يجب الالتزام بالجرعات المحددة لتفادي حدوث الأعراض الجانبية الخاصة بالجهاز العصبي.
- لا يؤخذ في حالات المرضى الذين يتناولون السلفوناميد حتى لا تتكون ترسيبات غير مذابة في الجهاز البولي.

الجرعة المفردة و العلاج:

لا يوجد لعدم قابلية تطبيقها في الحبيبات الفوارة.

العبوة:

١٣ أكياس مكونة من ٤ طبقات مع الخارج إلى الداخل (ورق / بولي إيثيلين منخفض الكثافة
علبة تحتوي على ١ كيس ألومنيوم فويل و معها نشرة.

الحفظ:

يُحفظ عند درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠°م، في مكان جاف.
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

إنتاج:

الشركة الفرعونية للأدوية (فارو فارما)
مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك ١٦ - قطعة رقم (١) - الإسكندرية - ج.م.ع.